



Al Comune di Falconara Marittima
Servizio Risorse e Sviluppo U.O. Ambiente
PEC : comune.falconara.protocollo@emarche.it

Alla Regione Marche
Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio
P.F. Tutela delle Acque e Difesa del Suolo e della Costa
PEC regione.marche.acquasuolocosta@emarche.it

Al S.I.S.P. ASUR Area Vasta n.2 di Ancona
Sede Dipartimento di Prevenzione di ANCONA
PEC: areavasta2.asur@emarche.it

E p.c.

Dipartimento ARPAM di Ancona
Servizio Territoriale

All. n.1

OGGETTO: Balneazione D. Lgs 116/2008 – Trasmissione risultati analitici

In allegato si trasmette l'elaborato comprensivo dei risultati delle analisi microbiologiche effettuate nelle acque di balneazione ai sensi del D.Lgs 116/2008 interessate dagli sversamenti degli scolmatori ricadenti nel Comune di Falconara M.ma, nel mese di **Maggio 2019**.

Si informa che tale elaborato contiene i dati riportati nei Rapporti di Prova relativi alle singole BW campionate, conservati agli atti di questo Dipartimento.

Per il Responsabile del Servizio Laboratoristico
Dott.ssa Gabriella Giorgi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. n. 445/2000, del D.Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.lgs. 235/2010 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

ARPAM Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche

Dipartimento Provinciale di Pesaro via Barsanti 8, 61122 Pesaro ☎ 0721 3999790 📠 0721 3999710

Cod.Fisc./part.IVA 01588450427 📧 arpam.dipartimentopesaro@ambiente.marche.it PEC arpam.dipartimentopesaro@emarche.it

S:\Laboratorio\Matrice_MARE\BALNEAZIONE 2019\INVIO TABELLE RIASSUNTIVE ESITI\SCOLMATORI INVIO ESITI\FALCONARA\invio esiti scolmi falconara maggio.docx

Analisi Balneazione comune di Falconara M.ma periodo: dal 7/05/2019 al 20/05/2019

| Descrizione punti di prelievo | | | Data | Temperatura aria (°C) | Temperatura acqua (°C) | Direzione vento (in funzione dei punti cardinali) | Intensità del vento (debole/ medio/ forte) | Stato del Mare (calmo/ mosso) | Direzione di provenienza delle onde (in funzione dei punti cardinali) | Stima visuale altezza d'onda (m) | Corrente superficiale (m/sec) | Direzione della corrente (gradi nord) | Presenza di pioggia (assente/ lieve/ moderata/ presente) | Copertura nuvolosa (assente/ parziale/ totale) | Conta Escherichia coli (MPN/100ml) | Conta Enterococchi Intestinali (MPN/100 ml) | Conta Escherichia coli (UFC/100ml) | Conta Enterococchi intestinali (UFC/100 ml) | Conformità | Balneabilità |
|-------------------------------|----------------|--------------------------|---------|-----------------------|------------------------|---|--|-------------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--|--|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------|--------------|
| 28 | IT011042018001 | FALCONARA NORD EX | 7/5/19 | 18 | 16 | E | MEDIO | MOSSO | E | 0,3 | 0,2 | 270 | ASSENTE | PARZIALE | | <10 | 30 | | Conforme | Idoneo |
| 75 | IT011042018013 | FALCONARA NORD FOSSO | 7/5/19 | 18 | 16 | E | MEDIO | MOSSO | E | 0,3 | 0,2 | 270 | ASSENTE | PARZIALE | | 20 | 70 | | Conforme | Idoneo |
| 29 | IT011042018002 | FALCONARA NORD EX HOTEL | 7/5/19 | 18 | 16 | E | MEDIO | MOSSO | E | 0,3 | 0,2 | 270 | ASSENTE | PARZIALE | | <10 | 20 | | Conforme | Idoneo |
| 30 | IT011042018003 | VILLANOVA | 7/5/19 | 18 | 16 | E | MEDIO | MOSSO | E | 0,3 | 0,2 | 270 | ASSENTE | PARZIALE | | 10 | 50 | | Conforme | Idoneo |
| 31 | IT011042018004 | PRIMO CAVALCAVIA | 7/5/19 | 17 | 16 | E | MEDIO | MOSSO | E | 0,3 | 0,2 | 270 | ASSENTE | PARZIALE | | 10 | 20 | | Conforme | Idoneo |
| 32 | IT011042018005 | STAZIONE FF.SS. | 7/5/19 | 17 | 16 | E | MEDIO | MOSSO | E | 0,3 | 0,2 | 270 | ASSENTE | PARZIALE | | 61 | 100 | | Conforme | Idoneo |
| 33 | IT011042018006 | SECONDO CAVALCAVIA | 7/5/19 | 17 | 16 | E | MEDIO | MOSSO | E | 0,4 | 0,2 | 270 | ASSENTE | PARZIALE | | 20 | 70 | | Conforme | Idoneo |
| 34 | IT011042018007 | EX PIATTAFORMA BEDETTI | 7/5/19 | 16 | 16 | E | MEDIO | MOSSO | E | 0,4 | 0,2 | 270 | ASSENTE | PARZIALE | | 20 | 110 | | Conforme | Idoneo |
| 35 | IT011042018008 | ZONA ANTISTANTE VIA DEI | 7/5/19 | 16 | 16 | E | MEDIO | MOSSO | E | 0,4 | 0,2 | 270 | ASSENTE | PARZIALE | | 31 | 80 | | Conforme | Idoneo |
| 36 | IT011042018009 | ZONA ANTISTANTE | 7/5/19 | 16 | 16 | E | MEDIO | MOSSO | E | 0,4 | 0,2 | 270 | ASSENTE | PARZIALE | | 63 | 140 | | Conforme | Idoneo |
| 37 | IT011042018010 | PALOMBINA VECCHIA | 7/5/19 | 16 | 16 | E | MEDIO | MOSSO | E | 0,4 | 0,2 | 270 | ASSENTE | PARZIALE | | 52 | 110 | | Conforme | Idoneo |
| 38 | IT011042018011 | ZONA ANTISTANTE VIA | 7/5/19 | 16 | 16 | E | MEDIO | MOSSO | E | 0,4 | 0,2 | 270 | ASSENTE | PARZIALE | | 52 | 130 | | Conforme | Idoneo |
| 39 | IT011042018012 | ZONA ANTISTANTE ISTITUTO | 7/5/19 | 15 | 16 | E | MEDIO | MOSSO | E | 0,4 | 0,2 | 270 | ASSENTE | PARZIALE | | 63 | 130 | | Conforme | Idoneo |
| 30 | IT011042018003 | VILLANOVA | 10/5/19 | 18 | 16 | O | DEBOLE | CALMO | O | 0,3 | 0,1 | 45 | ASSENTE | PARZIALE | | 10 | 7 | | Conforme | Idoneo |
| 31 | IT011042018004 | PRIMO CAVALCAVIA | 10/5/19 | 18 | 16 | O | DEBOLE | CALMO | O | 0,3 | 0,1 | 45 | ASSENTE | PARZIALE | | <10 | 6 | | Conforme | Idoneo |
| 37 | IT011042018010 | PALOMBINA VECCHIA | 10/5/19 | 18 | 16 | O | DEBOLE | CALMO | O | 0,3 | 0,1 | 45 | ASSENTE | PARZIALE | | 10 | 10 | | Conforme | Idoneo |
| 38 | IT011042018011 | ZONA ANTISTANTE VIA | 10/5/19 | 18 | 16 | O | DEBOLE | CALMO | O | 0,3 | 0,1 | 45 | ASSENTE | PARZIALE | | 20 | 10 | | Conforme | Idoneo |
| 39 | IT011042018012 | ZONA ANTISTANTE ISTITUTO | 10/5/19 | 18 | 16 | O | DEBOLE | CALMO | O | 0,3 | 0,1 | 45 | ASSENTE | PARZIALE | | 20 | 40 | | Conforme | Idoneo |
| 28 | IT011042018001 | FALCONARA NORD EX | 16/5/19 | 15 | 17 | NO | FORTE | MOSSO | NO | 0,4 | 0,2 | 135 | ASSENTE | PARZIALE | | <10 | 10 | | Conforme | Idoneo |
| 75 | IT011042018013 | FALCONARA NORD FOSSO | 16/5/19 | 15 | 17 | NO | FORTE | MOSSO | NO | 0,4 | 0,2 | 135 | ASSENTE | PARZIALE | | <10 | 30 | | Conforme | Idoneo |
| 29 | IT011042018002 | FALCONARA NORD EX HOTEL | 16/5/19 | 15 | 17 | NO | FORTE | MOSSO | NO | 0,4 | 0,2 | 135 | ASSENTE | PARZIALE | | <10 | 10 | | Conforme | Idoneo |
| 30 | IT011042018003 | VILLANOVA | 16/5/19 | 15 | 17 | NO | FORTE | MOSSO | NO | 0,4 | 0,2 | 135 | ASSENTE | PARZIALE | | 81 | 120 | | Conforme | Idoneo |
| 31 | IT011042018004 | PRIMO CAVALCAVIA | 16/5/19 | 15 | 17 | NO | FORTE | MOSSO | NO | 0,4 | 0,2 | 135 | ASSENTE | PARZIALE | | 41 | 100 | | Conforme | Idoneo |
| 32 | IT011042018005 | STAZIONE FF.SS. | 16/5/19 | 15 | 17 | NO | FORTE | MOSSO | NO | 0,4 | 0,2 | 135 | ASSENTE | PARZIALE | | 41 | 30 | | Conforme | Idoneo |
| 33 | IT011042018006 | SECONDO CAVALCAVIA | 16/5/19 | 14 | 17 | NO | FORTE | MOSSO | NO | 0,4 | 0,2 | 135 | ASSENTE | PARZIALE | | 114 | 40 | | Conforme | Idoneo |
| 34 | IT011042018007 | EX PIATTAFORMA BEDETTI | 16/5/19 | 14 | 17 | NO | FORTE | MOSSO | NO | 0,4 | 0,2 | 135 | ASSENTE | PARZIALE | | 52 | 20 | | Conforme | Idoneo |
| 35 | IT011042018008 | ZONA ANTISTANTE VIA DEI | 16/5/19 | 14 | 17 | NO | FORTE | MOSSO | NO | 0,4 | 0,2 | 135 | ASSENTE | PARZIALE | | 31 | 10 | | Conforme | Idoneo |
| 36 | IT011042018009 | ZONA ANTISTANTE | 16/5/19 | 14 | 17 | NO | FORTE | MOSSO | NO | 0,4 | 0,2 | 135 | ASSENTE | PARZIALE | | 61 | 50 | | Conforme | Idoneo |
| 37 | IT011042018010 | PALOMBINA VECCHIA | 16/5/19 | 14 | 17 | NO | FORTE | MOSSO | NO | 0,4 | 0,2 | 135 | ASSENTE | PARZIALE | | 63 | 50 | | Conforme | Idoneo |
| 38 | IT011042018011 | ZONA ANTISTANTE VIA | 16/5/19 | 14 | 17 | NO | FORTE | MOSSO | NO | 0,4 | 0,2 | 135 | ASSENTE | PARZIALE | | 96 | 60 | | Conforme | Idoneo |
| 39 | IT011042018012 | ZONA ANTISTANTE ISTITUTO | 16/5/19 | 14 | 17 | NO | FORTE | MOSSO | NO | 0,4 | 0,2 | 135 | ASSENTE | PARZIALE | | 110 | 130 | | Conforme | Idoneo |
| 30 | IT011042018003 | VILLANOVA | 20/5/19 | 18 | 17 | SO | DEBOLE | CALMO | SO | 0,1 | 0,1 | 45 | ASSENZA | PARZIALE | | <10 | 30 | | Conforme | Idoneo |
| 31 | IT011042018004 | PRIMO CAVALCAVIA | 20/5/19 | 18 | 17 | SO | DEBOLE | CALMO | SO | 0,1 | 0,1 | 45 | ASSENZA | PARZIALE | | <10 | 20 | | Conforme | Idoneo |
| 32 | IT011042018005 | STAZIONE FF.SS. | 20/5/19 | 18 | 17 | SO | DEBOLE | CALMO | SO | 0,1 | 0,1 | 45 | ASSENZA | PARZIALE | | <10 | 30 | | Conforme | Idoneo |
| 33 | IT011042018006 | SECONDO CAVALCAVIA | 20/5/19 | 18 | 17 | SO | DEBOLE | CALMO | SO | 0,1 | 0,1 | 45 | ASSENZA | PARZIALE | | 20 | 30 | | Conforme | Idoneo |
| 34 | IT011042018007 | EX PIATTAFORMA BEDETTI | 20/5/19 | 18 | 17 | SO | DEBOLE | CALMO | SO | 0,1 | 0,1 | 45 | ASSENZA | PARZIALE | | 20 | 20 | | Conforme | Idoneo |
| 35 | IT011042018008 | ZONA ANTISTANTE VIA DEI | 20/5/19 | 18 | 17 | SO | DEBOLE | CALMO | SO | 0,1 | 0,1 | 45 | ASSENZA | PARZIALE | | <10 | 10 | | Conforme | Idoneo |
| 36 | IT011042018009 | ZONA ANTISTANTE | 20/5/19 | 18 | 17 | SO | DEBOLE | CALMO | SO | 0,1 | 0,1 | 45 | ASSENZA | PARZIALE | | <10 | 0 | | Conforme | Idoneo |
| 37 | IT011042018010 | PALOMBINA VECCHIA | 20/5/19 | 18 | 17 | SO | DEBOLE | CALMO | SO | 0,1 | 0,1 | 45 | ASSENZA | PARZIALE | | <10 | 10 | | Conforme | Idoneo |
| 38 | IT011042018011 | ZONA ANTISTANTE VIA | 20/5/19 | 18 | 17 | SO | DEBOLE | CALMO | SO | 0,1 | 0,1 | 45 | ASSENZA | PARZIALE | | 20 | 20 | | Conforme | Idoneo |
| 39 | IT011042018012 | ZONA ANTISTANTE ISTITUTO | 20/5/19 | 18 | 17 | SO | DEBOLE | CALMO | SO | 0,1 | 0,1 | 45 | ASSENZA | PARZIALE | | 10 | 10 | | Conforme | Idoneo |