

Analisi aggiuntive balneazione comune di Falconara M.ma periodo: 11/07/2019

| Descrizione punti di prelievo | | | N° protocollo campione | R=campione routinario S=campione suppletivo T=suppletivo sostitutivo A=campione aggiuntivo | Data | Temperatura aria (°C) | Temperatura acqua (°C) | Direzione vento (in funzione dei punti cardinali) | Intensità del vento (debole/ medio/ forte) | Stato del Mare (calmo/mosso) | Direzione di provenienza delle onde (in funzione dei punti cardinali) | Stima visuale altezza d'onda (m) | Corrente superficiale (m/sec) | Direzione della corrente (gradi nord) | Presenza di pioggia (assente/ lieve/ moderata/ presente) | Copertura nuvolosa (assente/ parziale/ totale) | Conta Escherichia coli (MPN/100ml) | Conta Enterococchi Intestinali (MPN/100 ml) | Conta Escherichia coli (UFC/100ml) | Conta Enterococchi intestinali (UFC/100 ml) | Conformità | Balneabilità |
|-------------------------------|----------------|--------------------------|------------------------|---|---------|-----------------------|------------------------|---|--|------------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--|--|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------|--------------|
| 28 | IT011042018001 | FALCONARA NORD EX | 674/BL | A | 11/7/19 | 27 | 27 | E | DEBOLE | CALMO | NO | 0,3 | 1,0 | 225 | ASSENTE | ASSENTE | | 650 | 600 | | Temporaneamente non conforme | Non idoneo |
| 75 | IT011042018013 | FALCONARA NORD FOSSO | 675/BL | A | 11/7/19 | 27 | 27 | E | DEBOLE | CALMO | NO | 0,3 | 1,0 | 225 | ASSENTE | ASSENTE | | 439 | 650 | | Temporaneamente non conforme | Non idoneo |
| 29 | IT011042018002 | FALCONARA NORD EX HOTEL | 676/BL | A | 11/7/19 | 27 | 27 | E | DEBOLE | CALMO | NO | 0,3 | 1,0 | 225 | ASSENTE | ASSENTE | | 455 | 800 | | Temporaneamente non conforme | Non idoneo |
| 30 | IT011042018003 | VILLANOVA | 677/BL | A | 11/7/19 | 27 | 27 | E | DEBOLE | CALMO | NO | 0,3 | 1,0 | 225 | ASSENTE | ASSENTE | | 86 | 340 | | Conforme | *Non idoneo |
| 31 | IT011042018004 | PRIMO CAVALCAVIA | 678/BL | A | 11/7/19 | 27 | 27 | E | DEBOLE | CALMO | NO | 0,3 | 1,0 | 225 | ASSENTE | ASSENTE | | 86 | 880 | | Temporaneamente non conforme | Non idoneo |
| 32 | IT011042018005 | STAZIONE FF.SS. | 679/BL | A | 11/7/19 | 27 | 27 | E | DEBOLE | CALMO | N | 0,3 | 1,0 | 225 | ASSENTE | ASSENTE | | 189 | 960 | | Temporaneamente non conforme | Non idoneo |
| 33 | IT011042018006 | SECONDO CAVALCAVIA | 680/BL | A | 11/7/19 | 27 | 27 | E | DEBOLE | CALMO | N | 0,3 | 1,0 | 225 | ASSENTE | ASSENTE | | 110 | 430 | | Conforme | *Non idoneo |
| 34 | IT011042018007 | EX PIATTAFORMA BEDETTI | 681/BL | A | 11/7/19 | 27 | 27 | E | DEBOLE | CALMO | N | 0,3 | 1,0 | 225 | ASSENTE | ASSENTE | | 161 | 820 | | Temporaneamente non conforme | Non idoneo |
| 35 | IT011042018008 | ZONA ANTISTANTE VIA DEI | 682/BL | A | 11/7/19 | 27 | 27 | E | DEBOLE | CALMO | N | 0,3 | 1,0 | 225 | ASSENTE | ASSENTE | | 75 | 530 | | Temporaneamente non conforme | Non idoneo |
| 36 | IT011042018009 | ZONA ANTISTANTE | 683/BL | A | 11/7/19 | 27 | 27 | E | DEBOLE | CALMO | N | 0,3 | 1,0 | 225 | ASSENTE | ASSENTE | | 98 | 700 | | Temporaneamente non conforme | Non idoneo |
| 37 | IT011042018010 | PALOMBINA VECCHIA | 684/BL | A | 11/7/19 | 27 | 27 | E | DEBOLE | CALMO | N | 0,3 | 1,0 | 225 | ASSENTE | ASSENTE | | 41 | 620 | | Temporaneamente non conforme | Non idoneo |
| 38 | IT011042018011 | ZONA ANTISTANTE VIA | 685/BL | A | 11/7/19 | 27 | 27 | E | DEBOLE | CALMO | N | 0,3 | 1,0 | 225 | ASSENTE | ASSENTE | | <10 | 720 | | Temporaneamente non conforme | Non idoneo |
| 39 | IT011042018012 | ZONA ANTISTANTE ISTITUTO | 686/BL | A | 11/7/19 | 27 | 27 | E | DEBOLE | CALMO | N | 0,3 | 1,0 | 225 | ASSENTE | ASSENTE | | 31 | 400 | | Conforme | *Non idoneo |

* la non idoneità è dovuta agli sversamenti degli scolmatori del 12/07/2019 giorno successivo al campionamento e non all'esito delle analisi che è risultato favorevole

Analisi aggiuntive balneazione comune di Falconara M.ma periodo: 15/07/2019

| Descrizione punti di prelievo | | | N° protocollo campione | R=campione routinario S=campione suppletivo T=suppletivo sostitutivo A=campione aggiuntivo | Data | Temperatura aria (°C) | Temperatura acqua (°C) | Direzione vento (in funzione dei punti cardinali) | Intensità del vento (debole/ medio/ forte) | Stato del Mare (calmo/mosso) | Direzione di provenienza delle onde (in funzione dei punti cardinali) | Stima visuale altezza d'onda (m) | Corrente superficiale (m/sec) | Direzione della corrente (gradi nord) | Presenza di pioggia (assente/ lieve/ moderata/ presente) | Copertura nuvolosa (assente/ parziale/ totale) | Conta Escherichia coli (MPN/100ml) | Conta Enterococchi Intestinali (MPN/100 ml) | Conta Escherichia coli (UFC/100ml) | Conta Enterococchi intestinali (UFC/100 ml) | Conformità | Balneabilità |
|-------------------------------|----------------|--------------------------|------------------------|---|---------|-----------------------|------------------------|---|--|------------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--|--|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------|--------------|
| 28 | IT011042018001 | FALCONARA NORD EX | 734/BL | A | 15/7/19 | 25 | 27 | NE | MEDIO | MOSSO | NE | 0,6 | 0,8 | 315 | ASSENTE | TOTALE | | 10 | 10 | | Conforme | Idoneo |
| 75 | IT011042018013 | FALCONARA NORD FOSSO | 735/BL | A | 15/7/19 | 25 | 27 | NE | MEDIO | MOSSO | NE | 0,6 | 0,8 | 315 | ASSENTE | TOTALE | | <10 | 10 | | Conforme | Idoneo |
| 29 | IT011042018002 | FALCONARA NORD EX HOTEL | 736/BL | A | 15/7/19 | 25 | 27 | NE | MEDIO | MOSSO | NE | 0,6 | 0,8 | 315 | ASSENTE | TOTALE | | 31 | 110 | | Conforme | Idoneo |
| 30 | IT011042018003 | VILLANOVA | 737/BL | A | 15/7/19 | 25 | 27 | NE | MEDIO | MOSSO | NE | 0,6 | 0,8 | 315 | ASSENTE | TOTALE | | <10 | 0 | | Conforme | Idoneo |
| 31 | IT011042018004 | PRIMO CAVALCAVIA | 738/BL | A | 15/7/19 | 25 | 27 | NE | MEDIO | MOSSO | NE | 0,6 | 0,8 | 315 | ASSENTE | TOTALE | | <10 | 0 | | Conforme | Idoneo |
| 32 | IT011042018005 | STAZIONE FF.SS. | 739/BL | A | 15/7/19 | 25 | 27 | NE | MEDIO | MOSSO | NE | 0,6 | 0,8 | 315 | ASSENTE | TOTALE | | <10 | 0 | | Conforme | Idoneo |
| 33 | IT011042018006 | SECONDO CAVALCAVIA | 740/BL | A | 15/7/19 | 25 | 27 | NE | MEDIO | MOSSO | NE | 0,6 | 0,8 | 315 | ASSENTE | TOTALE | | 10 | 0 | | Conforme | Idoneo |
| 34 | IT011042018007 | EX PIATTAFORMA BEDETTI | 741/BL | A | 15/7/19 | 25 | 27 | NE | MEDIO | MOSSO | NE | 0,6 | 0,8 | 315 | ASSENTE | TOTALE | | <10 | 0 | | Conforme | Idoneo |
| 35 | IT011042018008 | ZONA ANTISTANTE VIA DEI | 742/BL | A | 15/7/19 | 25 | 27 | NE | MEDIO | MOSSO | NE | 0,6 | 0,8 | 315 | ASSENTE | TOTALE | | <10 | 10 | | Conforme | Idoneo |
| 36 | IT011042018009 | ZONA ANTISTANTE | 743/BL | A | 15/7/19 | 25 | 27 | NE | MEDIO | MOSSO | NE | 0,6 | 0,8 | 315 | ASSENTE | TOTALE | | <10 | 0 | | Conforme | Idoneo |
| 37 | IT011042018010 | PALOMBINA VECCHIA | 744/BL | A | 15/7/19 | 25 | 27 | NE | MEDIO | MOSSO | NE | 0,6 | 0,8 | 315 | ASSENTE | TOTALE | | <10 | 0 | | Conforme | Idoneo |
| 38 | IT011042018011 | ZONA ANTISTANTE VIA | 745/BL | A | 15/7/19 | 25 | 27 | NE | MEDIO | MOSSO | NE | 0,6 | 0,8 | 315 | ASSENTE | TOTALE | | 10 | 0 | | Conforme | Idoneo |
| 39 | IT011042018012 | ZONA ANTISTANTE ISTITUTO | 746/BL | A | 15/7/19 | 25 | 27 | NE | MEDIO | MOSSO | NE | 0,6 | 0,8 | 315 | ASSENTE | TOTALE | | <10 | 0 | | Conforme | Idoneo |

Analisi aggiuntive balneazione comune di Falconara M.ma periodo: 30/07/2019

| Descrizione punti di prelievo | | | N° protocollo campione | R=campione routinario S=campione suppletivo T=suppletivo sostitutivo A=campione aggiuntivo | Data | Temperatura aria (°C) | Temperatura acqua (°C) | Direzione vento (in funzione dei punti cardinali) | Intensità del vento (debole/ medio/ forte) | Stato del Mare (calmo/mosso) | Direzione di provenienza delle onde (in funzione dei punti cardinali) | Stima visuale altezza d'onda (m) | Corrente superficiale (m/sec) | Direzione della corrente (gradi nord) | Presenza di pioggia (assente/ lieve/ moderata/ presente) | Copertura nuvolosa (assente/ parziale/ totale) | Conta Escherichia coli (MPN/100ml) | Conta Enterococchi Intestinali (MPN/100 ml) | Conta Escherichia coli (UFC/100ml) | Conta Enterococchi intestinali (UFC/100 ml) | Conformità | Balneabilità |
|-------------------------------|----------------|--------------------------|------------------------|---|---------|-----------------------|------------------------|---|--|------------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--|--|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------|--------------|
| 30 | IT011042018003 | VILLANOVA | 879/BL | A | 30/7/19 | 25 | 26 | N | DEBOLE | CALMO | N | 0,1 | 0,1 | 180 | ASSENTE | ASSENTE | | 10 | 10 | | Conforme | Idoneo |
| 31 | IT011042018004 | PRIMO CAVALCAVIA | 880/BL | A | 30/7/19 | 25 | 26 | N | DEBOLE | CALMO | N | 0,1 | 0,1 | 180 | ASSENTE | ASSENTE | | <10 | 10 | | Conforme | Idoneo |
| 32 | IT011042018005 | STAZIONE FF.SS. | 881/BL | A | 30/7/19 | 25 | 26 | N | DEBOLE | CALMO | N | 0,1 | 0,1 | 180 | ASSENTE | ASSENTE | | <10 | 0 | | Conforme | Idoneo |
| 33 | IT011042018006 | SECONDO CAVALCAVIA | 882/BL | A | 30/7/19 | 25 | 26 | N | DEBOLE | CALMO | N | 0,1 | 0,1 | 180 | ASSENTE | ASSENTE | | <10 | 10 | | Conforme | Idoneo |
| 34 | IT011042018007 | EX PIATTAFORMA BEDETTI | 883/BL | A | 30/7/19 | 25 | 26 | N | DEBOLE | CALMO | N | 0,1 | 0,1 | 180 | ASSENTE | ASSENTE | | <10 | 0 | | Conforme | Idoneo |
| 35 | IT011042018008 | ZONA ANTISTANTE VIA DEI | 884/BL | A | 30/7/19 | 26 | 26 | N | DEBOLE | CALMO | N | 0,1 | 0,1 | 180 | ASSENTE | ASSENTE | | <10 | 0 | | Conforme | Idoneo |
| 36 | IT011042018009 | ZONA ANTISTANTE | 885/BL | A | 30/7/19 | 26 | 26 | N | DEBOLE | CALMO | N | 0,1 | 0,1 | 180 | ASSENTE | ASSENTE | | <10 | 10 | | Conforme | Idoneo |
| 37 | IT011042018010 | PALOMBINA VECCHIA | 886/BL | A | 30/7/19 | 26 | 26 | N | DEBOLE | CALMO | N | 0,1 | 0,1 | 180 | ASSENTE | ASSENTE | | <10 | 10 | | Conforme | Idoneo |
| 38 | IT011042018011 | ZONA ANTISTANTE VIA | 887/BL | A | 30/7/19 | 26 | 26 | N | DEBOLE | CALMO | N | 0,1 | 0,1 | 180 | ASSENTE | ASSENTE | | <10 | 10 | | Conforme | Idoneo |
| 39 | IT011042018012 | ZONA ANTISTANTE ISTITUTO | 888/BL | A | 30/7/19 | 26 | 26 | N | DEBOLE | CALMO | N | 0,1 | 0,1 | 180 | ASSENTE | ASSENTE | | <10 | 10 | | Conforme | Idoneo |

in rosso punti balneazione non conformi secondo il D.Lgs 116/2008 e D.M. 30/03/2010

| Limiti conformità balneazione D.Lgs 116/08 | |
|--|---------------------------------|
| Escherichia coli | Enterococchi intestinali |
| 500 UFC/100 ml | 200 UFC/100 ml |
| 500 MPN/100 ml | 200 MPN/100 ml |