



Servizio Laboratoristico Regionale Multisito

Sede di Pesaro

Via Barsanti n. 8 - 61122 Pesaro (PU)

Cod. Fisc./Part. IVA 01588450427

Tel. 0721/3999718 - Fax 0721/3999710

E - mail - arpam.dipartimentopesaro@ambiente.marche.it

PEC - arpam.dipartimentopesaro@emarche.it



LAB N°0271 L

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

RAPPORTO DI PROVA

MD_DG_167_r05 24.02.2020

N°: 680/BL/20_A

IDENTIFICAZIONE CAMPIONE

Campione N°: 680/BL/20_A

Campione di: ACQUA DI MARE

Data prelievo: 29/06/2020

Ora prelievo: 09.00

Ricevuto il: 29/06/2020

Prelevato da: ARPAM Dip. Ancona

Modalità di camp.: IO_AN_04_r15

Richiesto da: REGIONE MARCHE

Indirizzo richiedente: Via Gentile da Fabriano, 9 - Ancona

Verbale prel. N°: FP290620

Tipo monitoraggio: ROUTINARIA

IDENTIFICAZIONE PUNTO DI PRELIEVO

Codice punto/stazione: 030_AN

Cod. acqua di balneazione: IT011042018003

Ubicazione: VILLANOVA

Latitudine (WGS84): 43,636647

Longitudine (WGS84): 13,389024

A.S.U.R.: ASUR MARCHE - Area vasta N° 2

Comune di: FALCONARA MARITTIMA

DETERMINAZIONE - (METODO DI PROVA)	RISULTATO unità di misura	INCERTEZZA DELLA MISURA	LIMITE DI DETERMINAZIONE	VALORE LIMITE D.Lgs n. 118/08 - Acque marine
------------------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------	--

PARAMETRI FISICI - Analisi effettuate dal 29/06/2020 al 01/07/2020

*Temperatura aria	25,0 °C	-	-	
*Temperatura acqua	24,0 °C	-	-	
*Direzione vento	SO	-	-	
*Intensità del vento	DEBOLE	-	-	
*Stato del mare	CALMO	-	-	
*Direzione di provenienza delle onde	SO	-	-	
*Stima visuale altezza d'onda	0,2 m.	-	-	
*Corrente superficiale	0,1 m/sec.	-	-	
*Direzione della corrente	45 gradi nord	-	-	
*Presenza di pioggia	ASSENTE	-	-	
*Copertura nuvolosa	ASSENTE	-	-	

PARAMETRI BIOLOGICI - Analisi effettuate dal 29/06/2020 al 01/07/2020

*Conta Escherichia coli (UNI EN ISO 9308-1: 2017)	0 U.F.C./100ml	-	-	500 UFC/100ml
Conta Enterococchi intestinali (UNI EN ISO 7899-2 2003)	0 U.F.C./100 ml	-	-	200 UCF/100ml

Note:

I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

<*> Le prove non rientrano nell'ambito dell'accREDITAMENTO ACCREDIA.

Il campionamento non è oggetto dell'accREDITAMENTO ACCREDIA.

Il presente rapporto riguarda solo i campioni sottoposti a prova.

Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Le date di inizio e fine analisi sono da ritenersi complessive per la tipologia dei parametri indicati; le singole prove vengono effettuate nei tempi indicati nel relativo metodo di analisi, rintracciabili nella documentazione interna del laboratorio.

Rapporto di prova emesso in data: 01/07/2020



Servizio Laboratoristico Regionale Multisito

Sede di Pesaro

Via Barsanti n. 8 - 61122 Pesaro (PU)

Cod. Fisc./Part. IVA 01588450427

Tel. 0721/3999718 - Fax 0721/3999710

E - mail - arpam.dipartimentopesaro@ambiente.marche.it

PEC - arpam.dipartimentopesaro@emarche.it



LAB N°0271 L

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

RAPPORTO DI PROVA

MD_DG_167_r05 24.02.2020

N°: 680/BL/20_A

Resp. Servizio Laboratoristico

Dott.ssa Roberta Orletti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. n. 445/2000, del D.Lsg. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.



Servizio Laboratoristico Regionale Multisito

Sede di Pesaro

Via Barsanti n. 8 - 61122 Pesaro (PU)

Cod. Fisc./Part. IVA 01588450427

Tel. 0721/3999718 - Fax 0721/3999710

E - mail - arpam.dipartimentopesaro@ambiente.marche.it

PEC - arpam.dipartimentopesaro@emarche.it



LAB N°0271 L

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

RAPPORTO DI PROVA

MD_DG_167_r05 24.02.2020

N°: 681/BL/20_A

IDENTIFICAZIONE CAMPIONE

Campione N°: 681/BL/20_A

Campione di: ACQUA DI MARE

Data prelievo: 29/06/2020

Ora prelievo: 09.15

Ricevuto il: 29/06/2020

Prelevato da: ARPAM Dip. Ancona

Modalità di camp.: IO_AN_04_r15

Richiesto da: REGIONE MARCHE

Indirizzo richiedente: Via Gentile da Fabriano, 9 - Ancona

Verbale prel. N°: FP290620

Tipo monitoraggio: ROUTINARIA

IDENTIFICAZIONE PUNTO DI PRELIEVO

Codice punto/stazione: 032_AN

Cod. acqua di balneazione: IT011042018005

Ubicazione: STAZIONE FF.SS.

Latitudine (WGS84): 43,631031

Longitudine (WGS84): 13,397982

A.S.U.R.: ASUR MARCHE - Area vasta N° 2

Comune di: FALCONARA MARITTIMA

DETERMINAZIONE - (METODO DI PROVA)	RISULTATO unità di misura	INCERTEZZA DELLA MISURA	LIMITE DI DETERMINAZIONE	VALORE LIMITE D.Lgs n. 118/08 - Acque marine
------------------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------	--

PARAMETRI FISICI - Analisi effettuate dal 29/06/2020 al 01/07/2020

*Temperatura aria	25,0 °C	-	-	
*Temperatura acqua	24,0 °C	-	-	
*Direzione vento	SO	-	-	
*Intensità del vento	DEBOLE	-	-	
*Stato del mare	CALMO	-	-	
*Direzione di provenienza delle onde	SO	-	-	
*Stima visuale altezza d'onda	0,2 m.	-	-	
*Corrente superficiale	0,1 m/sec.	-	-	
*Direzione della corrente	45 gradi nord	-	-	
*Presenza di pioggia	ASSENTE	-	-	
*Copertura nuvolosa	ASSENTE	-	-	

PARAMETRI BIOLOGICI - Analisi effettuate dal 29/06/2020 al 01/07/2020

*Conta Escherichia coli (UNI EN ISO 9308-1: 2017)	0 U.F.C./100ml	-	-	500 UFC/100ml
Conta Enterococchi intestinali (UNI EN ISO 7899-2 2003)	1 U.F.C./100 ml	-	-	200 UCF/100ml

Note:

I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Metodi microbiologici: il risultato s'intende rispetto al volume studiato (UNI EN ISO 8199:2018): a) per UFC da 1 a 2, presenza del microrganismo b) per UFC da 3 a 9, n. stimato del microrganismo. Per valori < a 10 non viene calcolata l'incertezza di misura

<*> Le prove non rientrano nell'ambito dell'accreditamento ACCREDIA.

Il campionamento non è oggetto dell'accreditamento ACCREDIA.

Il presente rapporto riguarda solo i campioni sottoposti a prova.

Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Le date di inizio e fine analisi sono da ritenersi complessive per la tipologia dei parametri indicati; le singole prove vengono effettuate nei tempi indicati nel relativo metodo di analisi, rintracciabili nella documentazione interna del laboratorio.

Rapporto di prova emesso in data: 01/07/2020



Servizio Laboratoristico Regionale Multisito

Sede di Pesaro

Via Barsanti n. 8 - 61122 Pesaro (PU)

Cod. Fisc./Part. IVA 01588450427

Tel. 0721/3999718 - Fax 0721/3999710

E - mail - arpam.dipartimentopesaro@ambiente.marche.it

PEC - arpam.dipartimentopesaro@emarche.it



LAB N°0271 L

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

RAPPORTO DI PROVA

MD_DG_167_r05 24.02.2020

N°: 681/BL/20_A

Resp. Servizio Laboratoristico

Dott.ssa Roberta Orletti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. n. 445/2000, del D.Lsg. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.



Servizio Laboratoristico Regionale Multisito

Sede di Pesaro

Via Barsanti n. 8 - 61122 Pesaro (PU)

Cod. Fisc./Part. IVA 01588450427

Tel. 0721/3999718 - Fax 0721/3999710

E - mail - arpam.dipartimentopesaro@ambiente.marche.it

PEC - arpam.dipartimentopesaro@emarche.it



LAB N°0271 L

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

RAPPORTO DI PROVA

MD_DG_167_r05 24.02.2020

N°: 682/BL/20_A

IDENTIFICAZIONE CAMPIONE

Campione N°: 682/BL/20_A

Campione di: ACQUA DI MARE

Data prelievo: 29/06/2020

Ora prelievo: 09.45

Ricevuto il: 29/06/2020

Prelevato da: ARPAM Dip. Ancona

Modalità di camp.: IO_AN_04_r15

Richiesto da: REGIONE MARCHE

Indirizzo richiedente: Via Gentile da Fabriano, 9 - Ancona

Verbale prel. N°: FP290620

Tipo monitoraggio: ROUTINARIA

IDENTIFICAZIONE PUNTO DI PRELIEVO

Codice punto/stazione: 037_AN

Cod. acqua di balneazione: IT011042018010

Ubicazione: PALOMBINA VECCHIA

Latitudine (WGS84): 43,622855

Longitudine (WGS84): 13,416578

A.S.U.R.: ASUR MARCHE - Area vasta N° 2

Comune di: FALCONARA MARITTIMA

DETERMINAZIONE - (METODO DI PROVA)	RISULTATO unità di misura	INCERTEZZA DELLA MISURA	LIMITE DI DETERMINAZIONE	VALORE LIMITE D.Lgs n. 118/08 - Acque marine
------------------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------	--

PARAMETRI FISICI - Analisi effettuate dal 29/06/2020 al 01/07/2020

*Temperatura aria	26,0 °C	-	-	
*Temperatura acqua	24,0 °C	-	-	
*Direzione vento	SO	-	-	
*Intensità del vento	DEBOLE	-	-	
*Stato del mare	CALMO	-	-	
*Direzione di provenienza delle onde	SO	-	-	
*Stima visuale altezza d'onda	0,2 m.	-	-	
*Corrente superficiale	0,1 m/sec.	-	-	
*Direzione della corrente	45 gradi nord	-	-	
*Presenza di pioggia	ASSENTE	-	-	
*Copertura nuvolosa	ASSENTE	-	-	

PARAMETRI BIOLOGICI - Analisi effettuate dal 29/06/2020 al 01/07/2020

*Conta Escherichia coli (UNI EN ISO 9308-1: 2017)	1 U.F.C./100ml	-	-	500 UFC/100ml
Conta Enterococchi intestinali (UNI EN ISO 7899-2 2003)	1 U.F.C./100 ml	-	-	200 UCF/100ml

Note:

I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Metodi microbiologici: il risultato s'intende rispetto al volume studiato (UNI EN ISO 8199:2018): a) per UFC da 1 a 2, presenza del microrganismo b) per UFC da 3 a 9, n. stimato del microrganismo. Per valori < a 10 non viene calcolata l'incertezza di misura

<*> Le prove non rientrano nell'ambito dell'accreditamento ACCREDIA.

Il campionamento non è oggetto dell'accreditamento ACCREDIA.

Il presente rapporto riguarda solo i campioni sottoposti a prova.

Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Le date di inizio e fine analisi sono da ritenersi complessive per la tipologia dei parametri indicati; le singole prove vengono effettuate nei tempi indicati nel relativo metodo di analisi, rintracciabili nella documentazione interna del laboratorio.

Rapporto di prova emesso in data: 01/07/2020



Servizio Laboratoristico Regionale Multisito

Sede di Pesaro

Via Barsanti n. 8 - 61122 Pesaro (PU)

Cod. Fisc./Part. IVA 01588450427

Tel. 0721/3999718 - Fax 0721/3999710

E - mail - arpam.dipartimentopesaro@ambiente.marche.it

PEC - arpam.dipartimentopesaro@emarche.it



LAB N°0271 L

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

RAPPORTO DI PROVA

MD_DG_167_r05 24.02.2020

N°: 682/BL/20_A

Resp. Servizio Laboratoristico

Dott.ssa Roberta Orletti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. n. 445/2000, del D.Lsg. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.