



Servizio Laboratoristico Regionale Multisito  
 Sede di Pesaro  
 Via Barsanti n. 8 - 61122 Pesaro (PU)  
 Cod. Fisc./Part. IVA 01588450427  
 Tel. 0721/3999718 - Fax 0721/3999710  
 E - mail - arpam.dipartimentopesaro@ambiente.marche.it  
 PEC - arpam.dipartimentopesaro@emarche.it

**RAPPORTO DI PROVA**

MD\_DG\_167\_r05 24.02.2020

N°: 1748/BL/20\_A

**IDENTIFICAZIONE CAMPIONE**

Campione N°: 1748/BL/20\_A  
 Campione di: ACQUA DI MARE  
 Data prelievo: 21/09/2020  
 Ora prelievo: 14.30  
 Ricevuto il: 22/09/2020  
 Prelevato da: PERSONALE ARPAM DI ANCONA  
 Modalità di camp.: IO\_DG\_10 rev. 00  
 Richiesto da: ARPAM - DIPARTIMENTO DI ANCONA  
 Indirizzo richiedente: -  
 Verbale prel. N°: 20920FP2020  
 Tipo monitoraggio: ROUTINARIA

**IDENTIFICAZIONE PUNTO DI PRELIEVO**

Codice punto/stazione: 030\_AN  
 Cod. acqua di balneazione: IT011042018003  
 Ubicazione: VILLANOVA  
 Latitudine (WGS84): 43,636647  
 Longitudine (WGS84): 13,389024  
 A.S.U.R.: ASUR MARCHE - Area vasta N° 2  
 Comune di: FALCONARA MARITTIMA

<b>DETERMINAZIONE - (METODO DI PROVA)</b>	<b>RISULTATO unità di misura</b>	<b>INCERTEZZA DELLA MISURA</b>	<b>LIMITE DI DETERMINAZIONE</b>	<b>VALORE LIMITE D.Lgs n. 116/08 - Acque marine</b>
---	----------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	---

**PARAMETRI FISICI - Analisi effettuate dal 22/09/2020 al 22/09/2020**

*Temperatura aria	22,0 °C	-	-	
*Temperatura acqua	23,0 °C	-	-	
*Direzione vento	SE	-	-	
*Intensità del vento	DEBOLE	-	-	
*Stato del mare	CALMO	-	-	
*Direzione di provenienza delle onde	SE	-	-	
*Stima visuale altezza d'onda	0,1 m.	-	-	
*Corrente superficiale	0,1 m/sec.	-	-	
*Direzione della corrente	315 gradi nord	-	-	
*Presenza di pioggia	ASSENTE	-	-	
*Copertura nuvolosa	TOTALE	-	-	

**PARAMETRI BIOLOGICI - Analisi effettuate dal 22/09/2020 al 23/09/2020**

*Conta Enterococchi Intestinali (Enterolert E_Quality Tray)	823 MPN/100ml	-	10 MPN/100ml	200 MPN/100ml
*Conta Escherichia coli (UNI EN ISO 9308-1: 2017)	79 U.F.C./100ml	-	-	500 UFC/100ml

**Note:**

I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Nei parametri determinati il campione soggetto a prova non è conforme a quanto previsto dalla normativa di riferimento per il parametro: "Enterococchi". La valutazione della conformità al limite di legge viene effettuata indipendentemente dall'incertezza.

Il presente rapporto riguarda solo i campioni sottoposti a prova.

Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.



Servizio Laboratoristico Regionale Multisito

Sede di Pesaro

Via Barsanti n. 8 - 61122 Pesaro (PU)

Cod. Fisc./Part. IVA 01588450427

Tel. 0721/3999718 - Fax 0721/3999710

E - mail - arpam.dipartimentopesaro@ambiente.marche.it

PEC - arpam.dipartimentopesaro@emarche.it

### RAPPORTO DI PROVA

MD\_DG\_167\_r05 24.02.2020

N°: 1748/BL/20\_A

---

Le date di inizio e fine analisi sono da ritenersi complessive per la tipologia dei parametri indicati; le singole prove vengono effettuate nei tempi indicati nel relativo metodo di analisi, rintracciabili nella documentazione interna del laboratorio.

Rapporto di prova emesso in data: 28/09/2020

---

***Il Dirigente incaricato***

***Dott. Marco Bruciati***

---

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. n. 445/2000, del D.Lsg. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.*



Servizio Laboratoristico Regionale Multisito  
 Sede di Pesaro  
 Via Barsanti n. 8 - 61122 Pesaro (PU)  
 Cod. Fisc./Part. IVA 01588450427  
 Tel. 0721/3999718 - Fax 0721/3999710  
 E - mail - arpam.dipartimentopesaro@ambiente.marche.it  
 PEC - arpam.dipartimentopesaro@emarche.it

**RAPPORTO DI PROVA**

MD\_DG\_167\_r05 24.02.2020

N°: 1749/BL/20\_A

**IDENTIFICAZIONE CAMPIONE**

Campione N°: 1749/BL/20\_A  
 Campione di: ACQUA DI MARE  
 Data prelievo: 21/09/2020  
 Ora prelievo: 14.45  
 Ricevuto il: 22/09/2020  
 Prelevato da: PERSONALE ARPAM DI ANCONA  
 Modalità di camp.: IO\_DG\_10 rev. 00  
 Richiesto da: ARPAM - DIPARTIMENTO DI ANCONA  
 Indirizzo richiedente: -  
 Verbale prel. N°: 20920FP2020  
 Tipo monitoraggio: ROUTINARIA

**IDENTIFICAZIONE PUNTO DI PRELIEVO**

Codice punto/stazione: 032\_AN  
 Cod. acqua di balneazione: IT011042018005  
 Ubicazione: STAZIONE FF.SS.  
 Latitudine (WGS84): 43,631031  
 Longitudine (WGS84): 13,397982  
 A.S.U.R.: ASUR MARCHE - Area vasta N° 2  
 Comune di: FALCONARA MARITTIMA

<b>DETERMINAZIONE - (METODO DI PROVA)</b>	<b>RISULTATO unità di misura</b>	<b>INCERTEZZA DELLA MISURA</b>	<b>LIMITE DI DETERMINAZIONE</b>	<b>VALORE LIMITE D.Lgs n. 116/08 - Acque marine</b>
---	----------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	---

**PARAMETRI FISICI - Analisi effettuate dal 22/09/2020 al 22/09/2020**

*Temperatura aria	22,0 °C	-	-	
*Temperatura acqua	23,0 °C	-	-	
*Direzione vento	SE	-	-	
*Intensità del vento	DEBOLE	-	-	
*Stato del mare	CALMO	-	-	
*Direzione di provenienza delle onde	SE	-	-	
*Stima visuale altezza d'onda	0,1 m.	-	-	
*Corrente superficiale	0,1 m/sec.	-	-	
*Direzione della corrente	315 gradi nord	-	-	
*Presenza di pioggia	ASSENTE	-	-	
*Copertura nuvolosa	TOTALE	-	-	

**PARAMETRI BIOLOGICI - Analisi effettuate dal 22/09/2020 al 23/09/2020**

*Conta Enterococchi Intestinali (Enterolert E_Quality Tray)	20 MPN/100ml	3; 71 MPN/100ml	10 MPN/100ml	200 MPN/100ml
*Conta Escherichia coli (UNI EN ISO 9308-1: 2017)	12 U.F.C./100ml	-	-	500 UFC/100ml

Per i metodi microbiologici l'incertezza è definita dall'intervallo di confidenza al 95% di probabilità, associato al risultato.

**Note:**

I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Nei parametri determinati il campione soggetto a prova è conforme a quanto previsto dalla normativa di riferimento. La valutazione della conformità al limite di legge viene effettuata indipendentemente dall'incertezza.

Il presente rapporto riguarda solo i campioni sottoposti a prova.

Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.



**Servizio Laboratoristico Regionale Multisito**

**Sede di Pesaro**

**Via Barsanti n. 8 - 61122 Pesaro (PU)**

**Cod. Fisc./Part. IVA 01588450427**

**Tel. 0721/3999718 - Fax 0721/3999710**

**E - mail - arpam.dipartimentopesaro@ambiente.marche.it**

**PEC - arpam.dipartimentopesaro@emarche.it**

**RAPPORTO DI PROVA**

MD\_DG\_167\_r05 24.02.2020

N°: **1749/BL/20\_A**

---

Le date di inizio e fine analisi sono da ritenersi complessive per la tipologia dei parametri indicati; le singole prove vengono effettuate nei tempi indicati nel relativo metodo di analisi, rintracciabili nella documentazione interna del laboratorio.

Rapporto di prova emesso in data: 28/09/2020

---

***Il Dirigente incaricato***

***Dott. Marco Bruciati***

---

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. n. 445/2000, del D.Lsg. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.*



Servizio Laboratoristico Regionale Multisito  
 Sede di Pesaro  
 Via Barsanti n. 8 - 61122 Pesaro (PU)  
 Cod. Fisc./Part. IVA 01588450427  
 Tel. 0721/3999718 - Fax 0721/3999710  
 E - mail - arpam.dipartimentopesaro@ambiente.marche.it  
 PEC - arpam.dipartimentopesaro@emarche.it

**RAPPORTO DI PROVA**

MD\_DG\_167\_r05 24.02.2020

N°: 1750/BL/20\_A

**IDENTIFICAZIONE CAMPIONE**

Campione N°: 1750/BL/20\_A  
 Campione di: ACQUA DI MARE  
 Data prelievo: 21/09/2020  
 Ora prelievo: 15.00  
 Ricevuto il: 22/09/2020  
 Prelevato da: PERSONALE ARPAM DI ANCONA  
 Modalità di camp.: IO\_DG\_10 rev. 00  
 Richiesto da: ARPAM - DIPARTIMENTO DI ANCONA  
 Indirizzo richiedente: -  
 Verbale prel. N°: 20920FP2020  
 Tipo monitoraggio: ROUTINARIA

**IDENTIFICAZIONE PUNTO DI PRELIEVO**

Codice punto/stazione: 037\_AN  
 Cod. acqua di balneazione: IT011042018010  
 Ubicazione: PALOMBINA VECCHIA  
 Latitudine (WGS84): 43,622855  
 Longitudine (WGS84): 13,416578  
 A.S.U.R.: ASUR MARCHE - Area vasta N° 2  
 Comune di: FALCONARA MARITTIMA

DETERMINAZIONE - (METODO DI PROVA)	RISULTATO unità di misura	INCERTEZZA DELLA MISURA	LIMITE DI DETERMINAZIONE	VALORE LIMITE D.Lgs n. 116/08 - Acque marine
------------------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------	--

**PARAMETRI FISICI - Analisi effettuate dal 22/09/2020 al 22/09/2020**

*Temperatura aria	22,0 °C	-	-	
*Temperatura acqua	23,0 °C	-	-	
*Direzione vento	SE	-	-	
*Intensità del vento	DEBOLE	-	-	
*Stato del mare	CALMO	-	-	
*Direzione di provenienza delle onde	SE	-	-	
*Stima visuale altezza d'onda	0,1 m.	-	-	
*Corrente superficiale	0,1 m/sec.	-	-	
*Direzione della corrente	315 gradi nord	-	-	
*Presenza di pioggia	ASSENTE	-	-	
*Copertura nuvolosa	TOTALE	-	-	

**PARAMETRI BIOLOGICI - Analisi effettuate dal 22/09/2020 al 23/09/2020**

*Conta Enterococchi Intestinali (Enterolert E_Quality Tray)	20 MPN/100ml	3; 71 MPN/100ml	10 MPN/100ml	200 MPN/100ml
*Conta Escherichia coli (UNI EN ISO 9308-1: 2017)	22 U.F.C./100ml	-	-	500 UFC/100ml

Per i metodi microbiologici l'incertezza è definita dall'intervallo di confidenza al 95% di probabilità, associato al risultato.

**Note:**

I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Nei parametri determinati il campione soggetto a prova è conforme a quanto previsto dalla normativa di riferimento. La valutazione della conformità al limite di legge viene effettuata indipendentemente dall'incertezza.

Il presente rapporto riguarda solo i campioni sottoposti a prova.

Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.



Servizio Laboratoristico Regionale Multisito

Sede di Pesaro

Via Barsanti n. 8 - 61122 Pesaro (PU)

Cod. Fisc./Part. IVA 01588450427

Tel. 0721/3999718 - Fax 0721/3999710

E - mail - arpam.dipartimentopesaro@ambiente.marche.it

PEC - arpam.dipartimentopesaro@emarche.it

### RAPPORTO DI PROVA

MD\_DG\_167\_r05 24.02.2020

N°: 1750/BL/20\_A

---

Le date di inizio e fine analisi sono da ritenersi complessive per la tipologia dei parametri indicati; le singole prove vengono effettuate nei tempi indicati nel relativo metodo di analisi, rintracciabili nella documentazione interna del laboratorio.

Rapporto di prova emesso in data: 28/09/2020

---

***Il Dirigente incaricato***

***Dott. Marco Bruciati***

---

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. n. 445/2000, del D.Lsg. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.*