



Servizio Laboratorio Regionale Multisito  
Sede di Pesaro  
Via Barsanti n. 8 - 61122 Pesaro (PU)  
Cod. Fisc./Part. IVA 01588450427  
Tel. 0721/3999716  
E - mail - laboratorio.multisito@ambiente.marche.it  
PEC - arpam@emarche.it

**RAPPORTO DI PROVA**

MD\_DG\_167\_r06 08.04.2021

N°: 646/BL/21\_A

**IDENTIFICAZIONE CAMPIONE**

Campione N°: 646/BL/21\_A  
Campione di: ACQUA DI MARE  
Data prelievo: 10/06/2021  
Ora prelievo: 10.30  
Ricevuto il: 10/06/2021  
Prelevato da: ARPAM ANCONA  
Modalità di camp.: IO\_DG\_10 rev. 00  
Richiesto da: REGIONE MARCHE  
Indirizzo richiedente: Via Gentile da Fabriano, 9 - Ancona  
Verbale prel. N°: 1006-BF-2021  
Tipo monitoraggio: SUPPLETIVA

**IDENTIFICAZIONE PUNTO DI PRELIEVO**

Codice punto/stazione: 033\_AN  
Cod. acqua di balneazione: IT011042018006  
Ubicazione: SECONDO CAVALCAVIA  
Latitudine (WGS84): 43,630204  
Longitudine (WGS84): 13,39966  
A.S.U.R.: ASUR MARCHE - Area vasta N° 2  
Comune di: FALCONARA MARITTIMA

Tutte le informazioni contenute in "IDENTIFICAZIONE CAMPIONE" e "IDENTIFICAZIONE PUNTO DI PRELIEVO", ad eccezione di quelle su sfondo grigio sono fornite dal prelevatore.

DETERMINAZIONE - (METODO DI PROVA)	RISULTATO unità di misura	INCERTEZZA DELLA MISURA	LIMITE DI DETERMINAZIONE	VALORE LIMITE D.Lgs n. 116/08 - Acque marine
------------------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------	--

**PARAMETRI FISICI - Analisi effettuate dal 10/06/2021 al 10/06/2021**

*Temperatura aria	24,0 °C	-	-	
*Temperatura acqua	21,0 °C	-	-	
*Direzione vento	NO	-	-	
*Intensità del vento	FORTE	-	-	
*Stato del mare	MOSSO	-	-	
*Direzione di provenienza delle onde	NO	-	-	
*Stima visuale altezza d'onda	0,2 m.	-	-	
*Corrente superficiale	0,1 m/sec.	-	-	
*Direzione della corrente	150 gradi nord	-	-	
*Presenza di pioggia	ASSENTE	-	-	
*Copertura nuvolosa	ASSENTE	-	-	

**PARAMETRI BIOLOGICI - Analisi effettuate dal 10/06/2021 al 11/06/2021**

*Conta Enterococchi Intestinali (AFNOR IDX 33/04 - 02/15)	31 MPN/100ml	7; 89 MPN/100ml	10 MPN/100ml	200 MPN/100ml
*Conta Escherichia coli (ISO 9308-2:2012)	10 MPN/100ml	1; 55 MPN/100ml	10 MPN/100ml	500 MPN/100ml

Per i metodi microbiologici l'incertezza è definita dall'intervallo di confidenza al 95% di probabilità, associato al risultato. Rispetto al volume analizzato, per un numero di microrganismi da 1 a 2, il risultato è da intendersi come presenza; per un numero di microrganismi compreso tra 3 e 9, come numero stimato (UNI EN ISO 8199:2018).

**Note:**

I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Nei parametri determinati il campione soggetto a prova è conforme a quanto previsto dalla normativa di riferimento. La valutazione della conformità al limite di legge viene effettuata indipendentemente dall'incertezza. I parametri fisici sono forniti dal prelevatore.



Servizio Laboratorio Regionale Multisito

Sede di Pesaro

Via Barsanti n. 8 - 61122 Pesaro (PU)

Cod. Fisc./Part. IVA 01588450427

Tel. 0721/3999716

E - mail - laboratorio.multisito@ambiente.marche.it

PEC - arpam@emarche.it

### RAPPORTO DI PROVA

MD\_DG\_167\_r06 08.04.2021

N°:

646/BL/21\_A

---

Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Le date di inizio e fine analisi sono da ritenersi complessive per la tipologia dei parametri indicati; le singole prove vengono effettuate nei tempi indicati nel relativo metodo di analisi, rintracciabili nella documentazione interna del laboratorio.

Rapporto di prova emesso in data: 11/06/2021

---

**Resp. del processo analitico biologico**

**Dott. ssa Silvia Magi**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. n. 445/2000, del D.Lsg. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.



Servizio Laboratorio Regionale Multisito  
Sede di Pesaro  
Via Barsanti n. 8 - 61122 Pesaro (PU)  
Cod. Fisc./Part. IVA 01588450427  
Tel. 0721/3999716  
E - mail - laboratorio.multisito@ambiente.marche.it  
PEC - arpam@emarche.it

RAPPORTO DI PROVA

MD\_DG\_167\_r06 08.04.2021

N°: 647/BL/21\_A

**IDENTIFICAZIONE CAMPIONE**

Campione N°: 647/BL/21\_A  
Campione di: ACQUA DI MARE  
Data prelievo: 10/06/2021  
Ora prelievo: 10.35  
Ricevuto il: 10/06/2021  
Prelevato da: ARPAM ANCONA  
Modalità di camp.: IO\_DG\_10 rev. 00  
Richiesto da: REGIONE MARCHE  
Indirizzo richiedente: Via Gentile da Fabriano, 9 - Ancona  
Verbale prel. N°: 1006-BF-2021  
Tipo monitoraggio: SUPPLETIVA

**IDENTIFICAZIONE PUNTO DI PRELIEVO**

Codice punto/stazione: 034\_AN  
Cod. acqua di balneazione: IT011042018007  
Ubicazione: EX PIATTAFORMA BEDETTI  
Latitudine (WGS84): 43,628702  
Longitudine (WGS84): 13,403997  
A.S.U.R.: ASUR MARCHE - Area vasta N° 2  
Comune di: FALCONARA MARITTIMA

Tutte le informazioni contenute in "IDENTIFICAZIONE CAMPIONE" e "IDENTIFICAZIONE PUNTO DI PRELIEVO", ad eccezione di quelle su sfondo grigio sono fornite dal prelevatore.

DETERMINAZIONE - (METODO DI PROVA)	RISULTATO unità di misura	INCERTEZZA DELLA MISURA	LIMITE DI DETERMINAZIONE	VALORE LIMITE D.Lgs n. 116/08 - Acque marine
------------------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------	--

**PARAMETRI FISICI - Analisi effettuate dal 10/06/2021 al 10/06/2021**

*Temperatura aria	24,0 °C	-	-	
*Temperatura acqua	21,0 °C	-	-	
*Direzione vento	NO	-	-	
*Intensità del vento	FORTE	-	-	
*Stato del mare	MOSSO	-	-	
*Direzione di provenienza delle onde	NO	-	-	
*Stima visuale altezza d'onda	0,2 m.	-	-	
*Corrente superficiale	0,1 m/sec.	-	-	
*Direzione della corrente	150 gradi nord	-	-	
*Presenza di pioggia	ASSENTE	-	-	
*Copertura nuvolosa	ASSENTE	-	-	

**PARAMETRI BIOLOGICI - Analisi effettuate dal 10/06/2021 al 11/06/2021**

*Conta Enterococchi Intestinali (AFNOR IDX 33/04 - 02/15)	10 MPN/100ml	1; 55 MPN/100ml	10 MPN/100ml	200 MPN/100ml
*Conta Escherichia coli (ISO 9308-2:2012)	<10 MPN/100ml	-;-	10 MPN/100ml	500 MPN/100ml

Per i metodi microbiologici l'incertezza è definita dall'intervallo di confidenza al 95% di probabilità, associato al risultato. Rispetto al volume analizzato, per un numero di microrganismi da 1 a 2, il risultato è da intendersi come presenza; per un numero di microrganismi compreso tra 3 e 9, come numero stimato (UNI EN ISO 8199:2018).

**Note:**

I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Nei parametri determinati il campione soggetto a prova è conforme a quanto previsto dalla normativa di riferimento. La valutazione della conformità al limite di legge viene effettuata indipendentemente dall'incertezza. I parametri fisici sono forniti dal prelevatore.



Servizio Laboratorio Regionale Multisito

Sede di Pesaro

Via Barsanti n. 8 - 61122 Pesaro (PU)

Cod. Fisc./Part. IVA 01588450427

Tel. 0721/3999716

E - mail - laboratorio.multisito@ambiente.marche.it

PEC - arpam@emarche.it

### RAPPORTO DI PROVA

MD\_DG\_167\_r06 08.04.2021

N°:

647/BL/21\_A

---

Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Le date di inizio e fine analisi sono da ritenersi complessive per la tipologia dei parametri indicati; le singole prove vengono effettuate nei tempi indicati nel relativo metodo di analisi, rintracciabili nella documentazione interna del laboratorio.

Rapporto di prova emesso in data: 11/06/2021

---

**Resp. del processo analitico biologico**

**Dott. ssa Silvia Magi**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. n. 445/2000, del D.Lsg. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.



Servizio Laboratorio Regionale Multisito  
 Sede di Pesaro  
 Via Barsanti n. 8 - 61122 Pesaro (PU)  
 Cod. Fisc./Part. IVA 01588450427  
 Tel. 0721/3999716  
 E - mail - laboratorio.multisito@ambiente.marche.it  
 PEC - arpam@emarche.it

**RAPPORTO DI PROVA**

MD\_DG\_167\_r06 08.04.2021

N°: 648/BL/21\_A

**IDENTIFICAZIONE CAMPIONE**

Campione N°: 648/BL/21\_A  
 Campione di: ACQUA DI MARE  
 Data prelievo: 10/06/2021  
 Ora prelievo: 10.45  
 Ricevuto il: 10/06/2021  
 Prelevato da: ARPAM ANCONA  
 Modalità di camp.: IO\_DG\_10 rev. 00  
 Richiesto da: REGIONE MARCHE  
 Indirizzo richiedente: Via Gentile da Fabriano, 9 - Ancona  
 Verbale prel. N°: 1006-BF-2021  
 Tipo monitoraggio: SUPPLETIVA

**IDENTIFICAZIONE PUNTO DI PRELIEVO**

Codice punto/stazione: 035\_AN  
 Cod. acqua di balneazione: IT011042018008  
 Ubicazione: ZONA ANTISTANTE V DEI MILLE  
 Latitudine (WGS84): 43,627141  
 Longitudine (WGS84): 13,40687  
 A.S.U.R.: ASUR MARCHE - Area vasta N° 2  
 Comune di: FALCONARA MARITTIMA

Tutte le informazioni contenute in "IDENTIFICAZIONE CAMPIONE" e "IDENTIFICAZIONE PUNTO DI PRELIEVO", ad eccezione di quelle su sfondo grigio sono fornite dal prelevatore.

DETERMINAZIONE - (METODO DI PROVA)	RISULTATO unità di misura	INCERTEZZA DELLA MISURA	LIMITE DI DETERMINAZIONE	VALORE LIMITE D.Lgs n. 116/08 - Acque marine
------------------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------	--

**PARAMETRI FISICI - Analisi effettuate dal 10/06/2021 al 10/06/2021**

*Temperatura aria	24,0 °C	-	-	
*Temperatura acqua	21,0 °C	-	-	
*Direzione vento	NO	-	-	
*Intensità del vento	FORTE	-	-	
*Stato del mare	MOSSO	-	-	
*Direzione di provenienza delle onde	NO	-	-	
*Stima visuale altezza d'onda	0,2 m.	-	-	
*Corrente superficiale	0,1 m/sec.	-	-	
*Direzione della corrente	150 gradi nord	-	-	
*Presenza di pioggia	ASSENTE	-	-	
*Copertura nuvolosa	ASSENTE	-	-	

**PARAMETRI BIOLOGICI - Analisi effettuate dal 10/06/2021 al 11/06/2021**

*Conta Enterococchi Intestinali (AFNOR IDX 33/04 - 02/15)	<10 MPN/100ml	-;-	10 MPN/100ml	200 MPN/100ml
*Conta Escherichia coli (ISO 9308-2:2012)	10 MPN/100ml	1; 55 MPN/100ml	10 MPN/100ml	500 MPN/100ml

Per i metodi microbiologici l'incertezza è definita dall'intervallo di confidenza al 95% di probabilità, associato al risultato. Rispetto al volume analizzato, per un numero di microrganismi da 1 a 2, il risultato è da intendersi come presenza; per un numero di microrganismi compreso tra 3 e 9, come numero stimato (UNI EN ISO 8199:2018).

**Note:**

I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Nei parametri determinati il campione soggetto a prova è conforme a quanto previsto dalla normativa di riferimento. La valutazione della conformità al limite di legge viene effettuata indipendentemente dall'incertezza. I parametri fisici sono forniti dal prelevatore.



---

Servizio Laboratorio Regionale Multisito

Sede di Pesaro

Via Barsanti n. 8 - 61122 Pesaro (PU)

Cod. Fisc./Part. IVA 01588450427

Tel. 0721/3999716

E - mail - laboratorio.multisito@ambiente.marche.it

PEC - arpam@emarche.it

### RAPPORTO DI PROVA

MD\_DG\_167\_r06 08.04.2021

N°:

648/BL/21\_A

---

Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Le date di inizio e fine analisi sono da ritenersi complessive per la tipologia dei parametri indicati; le singole prove vengono effettuate nei tempi indicati nel relativo metodo di analisi, rintracciabili nella documentazione interna del laboratorio.

Rapporto di prova emesso in data: 11/06/2021

---

**Resp. del processo analitico biologico**

**Dott. ssa Silvia Magi**

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. n. 445/2000, del D.Lsg. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.



Servizio Laboratorio Regionale Multisito  
 Sede di Pesaro  
 Via Barsanti n. 8 - 61122 Pesaro (PU)  
 Cod. Fisc./Part. IVA 01588450427  
 Tel. 0721/3999716  
 E - mail - laboratorio.multisito@ambiente.marche.it  
 PEC - arpam@emarche.it

**RAPPORTO DI PROVA**

MD\_DG\_167\_r06 08.04.2021

N°: 649/BL/21\_A

**IDENTIFICAZIONE CAMPIONE**

Campione N°: 649/BL/21\_A  
 Campione di: ACQUA DI MARE  
 Data prelievo: 10/06/2021  
 Ora prelievo: 10.50  
 Ricevuto il: 10/06/2021  
 Prelevato da: ARPAM ANCONA  
 Modalità di camp.: IO\_DG\_10 rev. 00  
 Richiesto da: REGIONE MARCHE  
 Indirizzo richiedente: Via Gentile da Fabriano, 9 - Ancona  
 Verbale prel. N°: 1006-BF-2021  
 Tipo monitoraggio: SUPPLETIVA

**IDENTIFICAZIONE PUNTO DI PRELIEVO**

Codice punto/stazione: 036\_AN  
 Cod. acqua di balneazione: IT011042018009  
 Ubicazione: ZONA ANTISTANTE SOTTOPASSO DI V GOITO  
 Latitudine (WGS84): 43,625091  
 Longitudine (WGS84): 13,411489  
 A.S.U.R.: ASUR MARCHE - Area vasta N° 2  
 Comune di: FALCONARA MARITTIMA

Tutte le informazioni contenute in "IDENTIFICAZIONE CAMPIONE" e "IDENTIFICAZIONE PUNTO DI PRELIEVO", ad eccezione di quelle su sfondo grigio sono fornite dal prelevatore.

DETERMINAZIONE - (METODO DI PROVA)	RISULTATO unità di misura	INCERTEZZA DELLA MISURA	LIMITE DI DETERMINAZIONE	VALORE LIMITE D.Lgs n. 116/08 - Acque marine
------------------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------	--

**PARAMETRI FISICI - Analisi effettuate dal 10/06/2021 al 10/06/2021**

*Temperatura aria	24,0 °C	-	-	
*Temperatura acqua	21,0 °C	-	-	
*Direzione vento	NO	-	-	
*Intensità del vento	FORTE	-	-	
*Stato del mare	MOSSO	-	-	
*Direzione di provenienza delle onde	NO	-	-	
*Stima visuale altezza d'onda	0,2 m.	-	-	
*Corrente superficiale	0,1 m/sec.	-	-	
*Direzione della corrente	150 gradi nord	-	-	
*Presenza di pioggia	ASSENTE	-	-	
*Copertura nuvolosa	ASSENTE	-	-	

**PARAMETRI BIOLOGICI - Analisi effettuate dal 10/06/2021 al 11/06/2021**

*Conta Enterococchi Intestinali (AFNOR IDX 33/04 - 02/15)	10 MPN/100ml	1; 55 MPN/100ml	10 MPN/100ml	200 MPN/100ml
*Conta Escherichia coli (ISO 9308-2:2012)	<10 MPN/100ml	-;-	10 MPN/100ml	500 MPN/100ml

Per i metodi microbiologici l'incertezza è definita dall'intervallo di confidenza al 95% di probabilità, associato al risultato. Rispetto al volume analizzato, per un numero di microrganismi da 1 a 2, il risultato è da intendersi come presenza; per un numero di microrganismi compreso tra 3 e 9, come numero stimato (UNI EN ISO 8199:2018).

**Note:**

I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Nei parametri determinati il campione soggetto a prova è conforme a quanto previsto dalla normativa di riferimento. La valutazione della conformità al limite di legge viene effettuata indipendentemente dall'incertezza. I parametri fisici sono forniti dal prelevatore.



---

Servizio Laboratorio Regionale Multisito

Sede di Pesaro

Via Barsanti n. 8 - 61122 Pesaro (PU)

Cod. Fisc./Part. IVA 01588450427

Tel. 0721/3999716

E - mail - laboratorio.multisito@ambiente.marche.it

PEC - arpam@emarche.it

### RAPPORTO DI PROVA

MD\_DG\_167\_r06 08.04.2021

N°:

649/BL/21\_A

---

Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Le date di inizio e fine analisi sono da ritenersi complessive per la tipologia dei parametri indicati; le singole prove vengono effettuate nei tempi indicati nel relativo metodo di analisi, rintracciabili nella documentazione interna del laboratorio.

Rapporto di prova emesso in data: 11/06/2021

---

**Resp. del processo analitico biologico**

**Dott. ssa Silvia Magi**

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. n. 445/2000, del D.Lsg. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.